



FLEISCHHACKER

UNSERE HELFER FÜR DIE TÄGLICHE ROUTINE

Zentrifugen, Pumpen, Photometer und mehr

**BESUCHEN
SIE UNS
AUF DER
LABSUPPLY**

Gültig bis 30.04.2019

KLEINZENTRIFUGE CD-0412-50

VON PHOENIX INSTRUMENT

Phoenix Instrument bietet mit der CD-0412-50 eine preiswerte, universell einsetzbare Zentrifuge für alle Anwendungen im klinischen und Laborbetrieb. Dabei muss selbstverständlich nicht auf Ausstattung verzichtet werden. Die beleuchtete LCD-Anzeige und das übersichtliche Bedienfeld erlauben eine sehr einfache Handhabung. Für die Sicherheit sorgen Deckelverriegelung, Geschwindigkeitsüberwachung, Überhitzungsschutz und das interne Diagnoseprogramm. Mit Hilfe der Impulstaste ist es möglich, in sehr kurzen Sequenzen zu zentrifugieren.

- + Diagnoseprogramm zur Überwachung aller Funktionen
- + Inkl. Festwinkelrotor für 15 ml oder 50 ml Zentrifugenröhrchen
- + Großes beleuchtetes LCD-Display
- + Anzeige für Umdrehung oder RCF und Zeit
- + Timer-Funktion von 0,5 bis 99 Minuten
- + Impulstaste zum Zentrifugieren in sehr kurzen Sequenzen
- + Akustischer Alarm



Art.-Nr.	Modell	Typ	Drehzahl	Max. RCF	Zeit	Max. Kapazität	Rotor	Preis in €
7332570	CD-0412-50	Tischzentrifuge	300-4.000 rpm	1.800 g	0,5-99 Minuten	6 x 15 ml oder 6 x 50 ml	54° Festwinkel	675,-

LEISTUNGSSTARKE VAKUUMSYSTEME VON WELCH

Die 2-stufige Drehschieberpumpe CRVpro 6 besticht durch ihre Langlebigkeit, Widerstandsfähigkeit und minimalen Wartungsaufwand.



Die vergleichsweise große Ölkapazität der Pumpe sorgt dafür, dass aggressive Chemikalien verdünnt und die Gefahr von Betriebsstörungen und Beschädigungen im Inneren der Pumpe minimiert werden. Zudem verfügen ausgewählte Bauteile der Pumpe über eine spezielle Beschichtung, welche die chemische Resistenz um ein Vielfaches erhöht.

- + Beschichtung der Innenoberflächen
- + Niedrige Betriebstemperatur
- + Großes Ölreservoir und geringerer Ölverbrauch
- + Niedriger Geräuschpegel
- + Basic-Paket inkl. Ölnebelabscheider, Kugelhahn, Übergangsflansch und Vakuumschlauch

Die LVS 105 T - 10 ef mit ecoflex-Steuerung (ef) reguliert die Drehzahl der Pumpe, um ein konstantes voreingestelltes Vakuumlevel aufrechtzuerhalten. Die genaue 1-Punkt-Steuerung ermöglicht Ihnen reproduzierbare Prozesse mit einem stabilen Vakuum. Außerdem erhöht sie die Evaporationsrate um bis zu 40% und vermeidet unerwünschtes Aufschäumen oder plötzlichen Siedeverzug wertvoller Lösungen und Proben.

- + Drehzahlgeregeltes Vakuumsystem
- + Platzsparend, leise und wartungsarm
- + Hohe chemische Resistenz
- + Hohes Saugvermögen bei niedrigem Enddruck



Art.-Nr.	Modell	Saugvermögen	Endvakuum	Schallpegel	Maße (L x B x H)	Gewicht	Preis in €
7323087	CRVpro 6	105 L/min	2 x 10 ⁻³ mbar	50 dB	463 x 157 x 230 mm	22 kg	1.995,-
7316433	LVS 105 T - 10 ef	20 L/min	2 mbar	45 dB	250 x 260 x 435 mm	9,5 kg	2.395,-

HOCHWERTIGE SCHLAUCHPUMPEN

KOMPAKT, ROBUST UND GÜNSTIG

LEADFLUID BT100L

Die BT100L verfügt nicht nur über eine intuitive und einfache Benutzeroberfläche mit LCD-Farb-Touchscreen, sondern auch über fortgeschrittene Funktionen wie die Durchflusskalibrierung und eine Anti-Tropf-Funktion für präzise Fördermengen. Mit dem Easy-Dispense-Mode können Sie das eingestellte Volumen ganz einfach dosieren und fördern lassen. Die RS485-MODBUS-Schnittstelle ermöglicht eine problemlose Verbindung mit externen Geräten.

- + Komfortable Bedienung: Touchscreen, Keypad
- + Einfacher Schlauchwechsel ohne Werkzeug
- + Farbdisplay für Fließrate und Betriebsart
- + Programmierbare Dispenserfunktion, optional mit Fußtaster

LEADFLUID WT600S

Der wartungsfreie Motor mit großem Drehmoment kann bis zu 4 Pumpenköpfe gleichzeitig antreiben. Die Flüssigkeitsdosierung können Sie ganz einfach nach Zeit oder Volumen einstellen. Die RS485-MODBUS-Schnittstelle ermöglicht eine problemlose Verbindung mit externen Geräten.

- + Einfacher Schlauchwechsel ohne Werkzeug
- + LED-Anzeige für Geschwindigkeit und Betriebsart
- + Fließrichtung umkehrbar
- + Start/Stopp-Funktion
- + Programmierbare Dispenserfunktion, optional mit Fußtaster

Altgerät-
Inzahlungnahme:
Sichern Sie sich
150 €



Art.-Nr.	Modell	Pumpenkopf*	Geschwindigkeit	Regelgenauigkeit	Fließrate	Preis in €
7326677	BT100L	2-Kanal	0,1-150 U/min	1 U/min	0,001-720 ml/min	799,-
7326675	WT600S	1-Kanal	30-600 U/min	1 U/min	3-6.000 ml/min	899,-

*Es steht eine breite Auswahl an 1-, 2- und 4-Kanal-Pumpenköpfen zur Verfügung.

ASCHEFREIE FILTERPAPIERE FÜR DIE QUANTITATIVE ANALYSE



Aschefreie Filterpapiere (Aschegehalt ca. 0,004 %) werden für die quantitative Analyse, routinemäßige gravimetrische Tests und Probenvorbereitungen für die instrumentelle Analyse empfohlen. Die Filterpapiere sind säuregewaschen und damit bestens geeignet für die Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalytik und Umweltüberwachung.

- + Säuregewaschen und mit Wasser neutralisiert
- + Frei von Mineralien und Metallionen, ideal für die Bestimmung von Spurenelementen
- + Bestens geeignet für Lebensmittelkontrolle, Getränkeanalyse, Umweltmonitoring

Art.-Nr.	Sorte	Farbcode	Eigenschaften	Filtration Herzberg (s)	Rückhaltevermögen* (µm)	Gewicht (g/m ²)	Dicke (mm)	Durchmesser in mm	Preis 100 Stück/Packung
101591055	589/1	Schwarz	schnell	50	12-25	79	0,19	55	11,05
101591070	589/1	Schwarz	schnell	50	12-25	79	0,19	70	13,50
101591090	589/1	Schwarz	schnell	50	12-25	79	0,19	90	15,95
101591110	589/1	Schwarz	schnell	50	12-25	79	0,19	110	20,50
101591125	589/1	Schwarz	schnell	50	12-25	79	0,19	125	23,59
101591150	589/1	Schwarz	schnell	50	12-25	79	0,19	150	31,90
101591185	589/1	Schwarz	schnell	50	12-25	79	0,19	185	47,00
101592055	589/2	Weiß	mittelschnell	140	4-12	85	0,18	55	11,05
101592070	589/2	Weiß	mittelschnell	140	4-12	85	0,18	70	13,50
101592090	589/2	Weiß	mittelschnell	140	4-12	85	0,18	90	15,95
101592110	589/2	Weiß	mittelschnell	140	4-12	85	0,18	110	20,50
101592125	589/2	Weiß	mittelschnell	140	4-12	85	0,18	125	23,59
101592150	589/2	Weiß	mittelschnell	140	4-12	85	0,18	150	31,90
101592185	589/2	Weiß	mittelschnell	140	4-12	85	0,18	185	47,00
7322786	589/3	Blau	langsam	750	< 2	84	0,16	55	11,60
101593070	589/3	Blau	langsam	750	< 2	84	0,16	70	14,20
101593090	589/3	Blau	langsam	750	< 2	84	0,16	90	16,70
101593110	589/3	Blau	langsam	750	< 2	84	0,16	110	21,55
101593125	589/3	Blau	langsam	750	< 2	84	0,16	125	24,75
101593150	589/3	Blau	langsam	750	< 2	84	0,16	150	33,45
101593185	589/3	Blau	langsam	750	< 2	84	0,16	185	49,35
101594090	589/4	Gelb	mittelschnell, fettarm	170	4-7	81	0,17	90	16,45
101594110	589/4	Gelb	mittelschnell, fettarm	170	4-7	81	0,17	110	21,15
101594125	589/4	Gelb	mittelschnell, fettarm	170	4-7	81	0,17	125	24,29
101594950	589/4	Gelb	mittelschnell, fettarm	170	4-7	81	0,17	150	32,80
101595055	589/5	Rot	mittelschnell	450	2-4	84	0,17	55	11,40
101595090	589/5	Rot	mittelschnell	450	2-4	84	0,17	90	16,45
101595110	589/5	Rot	mittelschnell	450	2-4	84	0,17	110	21,15
101595125	589/5	Rot	mittelschnell	450	2-4	84	0,17	125	24,29
101595150	589/5	Rot	mittelschnell	450	2-4	84	0,17	150	32,80

TRAGBARE PHOTOMETER

SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG

Mit einem Photometer von AQUALYTIC® haben Sie ein präzises und handliches Photometer für die Trink-, Prozess- und Abwasseranalytik.

Das kompakte Design ermöglicht Ihnen den mobilen Einsatz, z.B. in Schwimmbädern, der Getränkeindustrie oder im Labor.



FLEISCHHACKER

- + Driftfreie Resultate durch hochwertige Interferenzfilter sichergestellt
- + Echtzeituhr und Datum
- + Beleuchtetes Display
- + Speicherfunktion
- + Infrarot-Schnittstelle
- + Scrollmemory
- + Wasserdicht

Fleischhacker GmbH & Co. KG

An der Silberkuhle 18

58239 Schwerte

T 02304 931-0

F 02304 931-199

labor@fleischhacker.biz

www.fleischhacker.biz



Art.-Nr.	Modell	Wellenlängen- genauigkeit	Photometrische Genauigkeit	Photometrische Auflösung	Abmessungen (L x B x H)	Gewicht	Preis in €
7156748*	AL100	± 1 NM	3% FS (T = 20 °C - 25 °C)	0,01 A	155 x 75 x 35 mm	Ca. 260 g	345,-
7174702*	AL200	± 1 NM	3% FS (T = 20 °C - 25 °C)	0,01 A	190 x 110 x 55 mm	Ca. 455 g	412,-

*Variante mit Chlor-Reagenztabletten. Viele weitere Tests lieferbar.

Profitieren Sie von unseren attraktiven Preisen und dem umfangreichen Produktportfolio.

In unserem Onlineshop unter www.fleischhacker.biz finden Sie einen Auszug unseres Sortiments.

Sie haben Ihren Wunschartikel nicht gefunden? Dann sprechen Sie uns einfach an – gerne sind wir behilflich und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.